

RGK.D.7230.7.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 roku (Dz. U. z 2017 r poz. 2222 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (DZ. U. z 2018 r poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 10.12.2018 roku przez **Usługi Projektowe Hanna Szustecka ul. Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew** w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. projektowanej rozdzielczej sieci wodociągowej z rur PVC-U, PN10 średnicy od 110mm do 160mm, przyłączy wodociągowych z rur PE 100 ,PN10 od 40 mm do 90mm w msc. Niedarczów Górny Wieś, Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Dolny Kolonia gm. Kazanów.

z e z w a l a m

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej nr DG 450106W Kopiec – Niedarczów Dolny Kolonia-Niedarczów Górny Kolonia-Niedarczów Górny Wieś, nr DG 450113 W Kopiec – Niedarczów Górny Wieś , nr ew. drogi 550 Niedarczów Dolny Kolonia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. rozdzielczej sieci wodociągowej z rur PVC-U, PN10 średnicy 160mm, przyłączy wodociągowych z rur PE 100 ,PN10 od 40 mm do 90mm. *(lokalizację zaznaczono na załącznikach graficznych tj. mapę do celów projektowych, szkic sytuacyjny pasa drogowego.)*

ustala się następujące warunki umieszczenia urządzeń

1. Lokalizacja sieci wodociągowej winna być zgodna z załącznikiem graficznym do decyzji stanowiącym integralną część niniejszego zezwolenia.
2. Roboty winny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia ze szczególnym zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w obrębie prowadzonych robót.
3. Roboty w poboczu dróg gminnych związane z umieszczeniem sieci wodociągowej należy wykonać poza jezdnią asfaltową w wykopie wąsko przestrzennym.
4. Wszystkie przejścia poprzeczne pod drogą należy wykonać przeciskiem lub przewiertem w rurze osłonowej długości jak w projekcie i posadowionej min. 1,5 m poniżej niwelety nawierzchni.
5. Pas drogowy należy przywrócić do stanu użyteczności odtworzyć pobocza, odtworzyć i wyprofilować rowy w miejscach istniejącego.
6. W przypadku kolizji ww. urządzeń z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa drogowego właściciel urządzenia na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

7. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót lub informację o sposobie zabezpieczenia robót jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

8. Zarządca drogi nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzeń obcych umieszczonych w pasie drogowym podczas prowadzenia robót w przypadku gdy urządzenia zostaną umieszczone niezgodnie z podanymi warunkami i uzgodnieniami.

Uzasadnienie

W dniu 10.12.2018 roku wpłynęło pismo **Usługi Projektowe Hanna Szustecka ul.**

Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. projektowanej rozdzielczej sieci wodociągowej z rur PVC-U, PN10 średnicy 160mm w msc. Niedarczów Górny Wieś, Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Dolny Kolonia gm. Kazanów. Załącznikiem do wniosku są mapy do celów projektowych z naniesioną lokalizacją sieci.

Zgodnie z art. 39 ust.1a ustawy o drogach publicznych zarządca drogi zezwala na umieszczenie , konserwację , przebudowę i naprawę infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r poz. 1907 późn. zm.) oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją o ile pozwalają na to warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa ruchu.

Lokalizacja przedmiotowej sieci wodociągowej w pasie drogowym dróg gminnych w dniu wydania niniejszej decyzji spełnia wymogi określone tj. nie ma przeszkód technicznych do zlokalizowania w pasie dróg gminnych nr DG 450106W Kopiec – Niedarczów Dolny Kolonia- Niedarczów Górny Kolonia-Niedarczów Górny Wieś, nr DG 450113 W Kopiec-Niedarczów Wieś, Niedarczów Dolny Kolonia nr ew. drogi 550 niniejszej sieci wodociągowej, jak również umieszczenie jej we wskazanym miejscu nie będzie stanowić zagrożenia bezpieczeństwa na drodze.

Wobec powyższego wniosek został rozpatrzony pozytywnie i wydano zezwolenie na zajecie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń infrastruktury dla potrzeb mieszkańców gminy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Kazanów w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Usługi Projektowe Hanna Szustecka
ul. Porzeczkowa 20
96-500 Sochaczew
2. a/a



WÓJT GMINY
Pancerz-Pyrka
mgr Teresa Pancerz-Pyrka