



1	OBRZEŻE BETONOWE SZARE 30x8	
	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA	5 CM
	ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C8/10	
2	OBRZEŻE BETONOWE SZARE 30x8	
	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA	5 CM
	ŁAWA BETONOWA Z BETONU C8/10	
3	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ	6 CM
	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA	3 CM
	PODBUDOWA STABILIZACJA 2.5 MPA	10 CM
	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU	10 CM
	GRUNT RODZIMY DOGĘSZCZONY	

4	NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY	2,4 CM
	PODKŁAD AMORTYZUJĄCY Z PP	4(9) CM
	WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z KRUSZYWA 0-31	3 CM
	PODBUDOWA Z KRUSZYWA 0-31	15 CM
	GEOWŁÓKNINA 200 G/M2	
5	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU	10 CM
	GRUNT RODZIMY DOGĘSZCZONY	
	NAWIERZCHNIA Z PIASKU FRAKCJI 0,2-2 MM	40 CM
	GEOWŁÓKNINA 200 G/M2	
	GRUNT RODZIMY DOGĘSZCZONY	

<u>NAZWA ZADANIA:</u>		Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kowalkowie gm. Kazanów	
<u>INWESTOR:</u>	Gmina Kazanów Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów	<u>LOKALIZACJA:</u>	m. Kowalków gm. Kazanów dz. nr ew. 329/4 obr. Kowalków Kolonia
<u>TYTUŁ RYSUNKU:</u>	nawierzchnie na placu zabaw - przekrój		
<u>PROJEKTOWAŁ:</u>	<u>NR UPRAWNIENÍ:</u>	<u>PDPIS:</u>	
<u>OPRACOWAŁ:</u>			
<u>DATA:</u>	04.05.2022r.	<u>SKALA:</u>	1:20
		<u>NR RYS.:</u>	A.4