

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 oraz art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (**Dz.U. z 2026 r. poz. 670**), po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 tej ustawy, § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (**Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.**), a także art. 10 § 1, art. 49 § 1 i § 2, art. 104 § 1 oraz art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (**Dz.U. z 2025 r. poz. 1691**), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kazanów, Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kroców Większy, gm. Kazanów”

orzekam

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kroców Większy, gm. Kazanów”.

II. Określić następujące istotne warunki i wymagania korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

A. Warunki wynikające z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie:

- 1) Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej, w tym możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do form ochrony przyrody.
- 2) Podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopuły w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt. W przypadku ich stwierdzenia należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 3) W sąsiedztwie drzew i krzewów, w celu ochrony systemu korzeniowego, wykopy należy wykonywać ręcznie. W przypadku braku możliwości technicznych działania należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodnictwa, z uwzględnieniem zabezpieczenia krzewów oraz systemów korzeniowych, pni i koron drzew przed nadmiernym uszkodzeniem, przemarzaniem i przesuszeniem.

B. Warunki wynikające z opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

- 1) Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia.
- 2) Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
- 3) Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód; wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie do ich stosowania.

- 4) W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu, rekultywacji lub unieszkodliwiania.
- 5) Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów.
- 6) Odpady magazynować selektywnie, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
- 7) Ścieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, w tym przewoźnych toalet lub innych zbiorników, systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty.
- 8) Wodę do celów socjalno-bytowych dowozić na teren inwestycji we własnym zakresie, np. beczkowozem, w pojemnikach, zbiornikach lub butelkach, albo pobierać z sieci wodociągowej za zgodą gestora sieci.
- 9) Wodę do wykonania prób szczelności pobierać z sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci.
- 10) Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych.
- 11) Czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym.
- 12) Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi, tj. odkład, składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenami zagrożonymi powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujść wód podziemnych.
- 13) Masy ziemne powstałe z wykopów wykorzystać w obrębie terenu przedsięwzięcia; masy ziemne nieprzydatne do wykorzystania, traktowane jako odpad, wywozić poza teren inwestycji i przekazywać uprawnionym podmiotom.
- 14) Wykopy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody opadowej i gruntowej, a w przypadku konieczności jej usunięcia stosować metody o jak najmniejszej ingerencji w poziom wód gruntowych.
- 15) Wody z dna wykopu odprowadzać bezpośrednio z wykopów, a w przypadku dużego napływu wód gruntowych wykonać odwodnienie za pomocą igłofiltrów lub drenażu; montaż igłofiltrów i odpompowanie prowadzić pod nadzorem uprawnionego hydrogeologa.
- 16) W przypadku odprowadzania wód z odwodnienia wykopów budowlanych do wód lub do ziemi dokonać zgłoszenia wodnoprawnego odpowiedniemu organowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.).
- 17) Przeprowadzić próby szczelności rurociągów przed oddaniem instalacji do eksploatacji.
- 18) Próby szczelności wykonać metodą wodną; wodę wykorzystaną do prób szczelności odprowadzić do istniejącego kolektora sanitarnego, a następnie do oczyszczalni ścieków.

C. Warunki wynikające z karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz analizy zgromadzonego materiału dowodowego::

- 1) Prace budowlane prowadzić w sposób ograniczający uciążliwości akustyczne, w szczególności z wykorzystaniem sprawnych maszyn i urządzeń oraz przy właściwej organizacji robót.
- 2) W przypadku wystąpienia warunków powodujących znaczne pylenie stosować okresowe zraszanie odsłoniętego terenu w miejscu prowadzenia prac oraz utrzymywać w czystości drogi dojazdowe do terenu budowy.
- 3) Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego w zakresie możliwym i zgodnym z planowaną funkcją przedsięwzięcia.

- 4) W fazie eksploatacji utrzymywać sieć kanalizacyjną jako system szczelny, poddawać ją regularnym przeglądom technicznym i konserwacji, a odpady powstające podczas czyszczenia lub konserwacji przekazywać uprawnionym podmiotom.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 15.06.2026 r. do Urzędu Miasta i Gminy Kazanów wpłynął wniosek Gminy Kazanów, Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kroców Większy, gm. Kazanów”. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe wymagane dokumenty.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ciśnieniowego wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków. Zakres inwestycji obejmuje w szczególności sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 3,5 km, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości ok. 2,0 km, przyłącza kanalizacji sanitarnej w liczbie ok. 50 szt. oraz ok. 6 przepompowni ścieków. Ścieki będą odprowadzane do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w Krocowie Większym, a następnie do istniejącej oczyszczalni ścieków.

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. jako sieć kanalizacyjna o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km.

Liczba stron postępowania przekracza 10, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o oś do zawiadamiania stron innych niż podmiot planujący realizację przedsięwzięcia zastosowano art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Strony postępowania zawiadamiano przez obwieszczenia zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kazanów, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kroców Większy. Wnioskodawcą i podmiotem planującym realizację przedsięwzięcia jest Gmina Kazanów.

Burmistrz Miasta i Gminy Kazanów zawiadomieniem/obwieszczeniem z dnia 23.06.2026 r., znak RGK.6220.4.2026, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz poinformował o wystąpieniu do organów opiniujących.

Pismami z dnia 23.06.2026 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleń oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią z dnia 30.06.2026 r., znak WR.ZZŚ.4901.191.2026.AN, stwierdził, że dla przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań dotyczących ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, prowadzenia prac ziemnych, ewentualnego odwodnienia wykopów oraz wykonania prób szczelności rurociągów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleń opinią sanitarną z dnia 01.07.2026 r., znak ZNS.9027.3.2.10.2026, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 30.06.2026 r., znak WOŚ-I.4220.829.2026.JW, wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań dotyczących ochrony gatunkowej, zabezpieczenia wykopów przed wpadaniem zwierząt oraz ochrony drzew i krzewów w czasie prowadzenia robót.

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Obwieszczeniem z dnia 07.07.2026 r., znak RGK.6220.4.5.2026, Burmistrz Miasta i Gminy Kazanów zawiadomił strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji. Stronom wyznaczono 7-dniowy termin do zapoznania się z aktami i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, liczony od dnia dokonania doręczenia obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Przy przyjęciu daty publicznego ogłoszenia 07.07.2026 r. termin do wypowiedzenia się upływał w dniu 28.07.2026 r.

W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag ani wniosków.

W przedmiotowej sprawie nie przeprowadzono udziału społeczeństwa. Udział społeczeństwa poprzedza wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W niniejszej sprawie, po analizie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz po uzyskaniu opinii właściwych organów, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie zachodziła podstawa do przeprowadzenia udziału społeczeństwa.

Analiza uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie ma charakter liniowy i polega na budowie kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ciśnieniowego wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zostanie wykonana z rur PVC-U/PE typu średniego i ciężkiego o średnicy DN200, łączonych za pomocą gumowych uszczelek wargowych. Sieć kanalizacyjną ciśnieniową zaprojektowano z rur kanalizacyjnych łączonych przez zgrzewanie doczołowe typu PEHD do kanalizacji ciśnieniowej o średnicach DN90-DN110. Roboty będą prowadzone głównie metodą wykopu otwartego, w pasach drogowych dróg gminnych, drogi powiatowej i dróg prywatnych oraz w pasie nieutwardzonych działek budowlanych i rolnych.

Powierzchnia terenu czasowo zajęta lub przekształcona na potrzeby realizacji przedsięwzięcia wyniesie około 4000 m². Głębokość wykopów wyniesie do ok. 4,5 m. Po wykonaniu prac teren ma zostać przywrócony do stanu pierwotnego w zakresie możliwym i zgodnym z funkcją przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji spowoduje uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Kroców Większy i ograniczy korzystanie ze zbiorników bezodpływowych.

2. Powiązania z innymi przedsięwzięciami i oddziaływanie skumulowane. Z dokumentacji sprawy nie wynika, aby na terenie planowanego przedsięwzięcia lub w obszarze jego oddziaływania występowały inne przedsięwzięcia, których oddziaływania mogłyby prowadzić do znaczącego kumulowania się oddziaływań z planowanym zamierzeniem. Charakter inwestycji oraz zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne nie wskazują na możliwość wystąpienia znaczącego oddziaływania skumulowanego.

3. Wykorzystywanie zasobów naturalnych. W okresie realizacji przewiduje się czasowe wykorzystanie wody do celów socjalnych i do wykonania prób szczelności. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przewidywana ilość wody w okresie realizacji wyniesie ok. 10 000 litrów. Woda do wykonania prób szczelności ma być pobierana z sieci wodociągowej na warunkach gestora sieci, a następnie odprowadzona do istniejącego kolektora sanitarnego i oczyszczalni ścieków. W fazie eksploatacji technologia przesyłu ścieków nie wymaga stałego dostarczania wody na teren inwestycji.

4. Emisje i uciążliwości. Oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Mogą być związane głównie z pracą sprzętu budowlanego, ruchem pojazdów, okresową emisją hałasu, pyleniem oraz powstawaniem odpadów budowlanych i komunalnych. Przy

zastosowaniu warunków określonych w niniejszej decyzji oraz przy prawidłowej organizacji robót nie przewiduje się wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. W fazie eksploatacji kanalizacja sanitarna będzie systemem szczelnym, a ścieki będą odprowadzane do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

5. Gospodarka odpadami. Na etapie realizacji mogą powstawać odpady związane z robotami budowlanymi, opakowania, odpady komunalne oraz masy ziemne. Odpady będą magazynowane selektywnie w oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia. Masy ziemne możliwe do wykorzystania zostaną zagospodarowane w obrębie terenu inwestycji, natomiast masy nieprzydatne zostaną potraktowane jako odpad i przekazane uprawnionym podmiotom.

6. Usytuowanie przedsięwzięcia. Planowana inwestycja będzie przebiegać w obrębie pasa drogowego dróg gminnych, drogi powiatowej i dróg prywatnych o nawierzchni utwardzonej i gruntowej oraz w pasie nieutwardzonych działek budowlanych i rolnych. Teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie nie jest realizowane ze środków Unii Europejskiej.

7. Obszary chronione i różnorodność biologiczna. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliższe obszary Natura 2000 znajdują się w odległości około 9,1-9,5 km od planowanej inwestycji. Realizacja inwestycji nie będzie powodować naruszenia integralności obszarów Natura 2000 ani znaczącego negatywnego oddziaływania na przedmioty ich ochrony. Warunki określone w decyzji zapewniają dodatkowo ochronę zwierząt mogących dostać się do wykopów oraz ochronę drzew i krzewów znajdujących się w sąsiedztwie robót.

8. Wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach jednolitej części wód podziemnych GW200087 oraz jednolitej części wód powierzchniowych RW2000112369 „Iłżanka od Małyszynca do ujścia”. Z opinii Wód Polskich wynika, że z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, realizacja, eksploatacja i likwidacja przedsięwzięcia nie spowodują ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód i będą odbywały się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawa dotyczących ochrony wód.

9. Ryzyko poważnej awarii i katastrofy naturalnej lub budowlanej. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej należy ocenić jako znikome przy zachowaniu przepisów techniczno-budowlanych, zasad bezpieczeństwa pracy oraz warunków określonych w decyzji. Ewentualne ryzyka na etapie budowy dotyczą przede wszystkim prac ziemnych i wykopów, dlatego w decyzji określono warunki dotyczące zabezpieczenia wykopów, postępowania z wodami z wykopów oraz ochrony środowiska gruntowo-wodnego.

10. Oddziaływanie transgraniczne. Ze względu na lokalny charakter przedsięwzięcia, jego skalę oraz znaczną odległość od granic państwa nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

11. Możliwość ograniczenia oddziaływania. Zastosowanie wskazanych w decyzji warunków, w tym prowadzenie prac sprawnym sprzętem, prawidłowe magazynowanie materiałów i odpadów, zabezpieczenie zaplecza budowy, właściwe postępowanie ze ściekami bytowymi i wodami z ewentualnego odwodnienia oraz wykonanie prób szczelności rurociągów, pozwoli ograniczyć oddziaływanie przedsięwzięcia do poziomu niepowodującego konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia, możliwego oddziaływania na środowisko, warunków korzystania z wód, wpływu na obszary chronione, emisji, gospodarki odpadami, ryzyka awarii oraz po uwzględnieniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleń i Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, organ uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Warunki określone w sentencji decyzji wynikają z analizy zgromadzonego materiału dowodowego oraz z opinii organów współdziałających i służą zapewnieniu właściwej ochrony środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kazanów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazanów oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego oraz wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

W przypadku doręczania decyzji stronom przez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia – załącznik nr 1 do decyzji.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Teresa Pancarz-Pyrka
mgr Teresa Pancarz-Pyrka

Otrzymują:

1. Gmina Kazanów, Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów – wnioskodawca/inwestor;
2. strony postępowania – przez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś;
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleń;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Radomiu.

Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

znak: RGK.D.6220.4.6.2026

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia, o której mowa w art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670).

1. Nazwa i rodzaj przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kroców Większy, gm. Kazanów” polega na budowie kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ciśnieniowego wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków. Przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jako sieć kanalizacyjna o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km.

2. Lokalizacja przedsięwzięcia

Planowana inwestycja będzie realizowana w miejscowości Kroców Większy, gmina Kazanów, powiat zwolenński, województwo mazowieckie. Trasa projektowanej sieci będzie przebiegać w pasie drogowym drogi gminnej, drogi powiatowej i dróg prywatnych o nawierzchni utwardzonej i gruntowej oraz w pasie nieutwardzonych działek budowlanych i rolnych. Teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Skala przedsięwzięcia

Zakres inwestycji obejmuje: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 3,5 km, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości ok. 2,0 km, przyłącza kanalizacji sanitarnej w liczbie ok. 50 szt. oraz przepompownie ścieków w liczbie ok. 6 szt. Powierzchnia terenu czasowo zajęta lub przekształcona na potrzeby realizacji przedsięwzięcia wyniesie około 4000 m². Ścieki będą odprowadzane do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w Krocowie Większym, który przyjmie projektowaną ilość ścieków i odprowadzi je do istniejącej oczyszczalni ścieków.

4. Technologia i sposób realizacji

Projektowana sieć kanalizacyjna grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U/PE typu średniego i ciężkiego DN200, łączonych za pomocą gumowych uszczeltek wargowych. Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zostaną wykonane z rur PVC-U typu lekkiego DN160 i zakończone studnią rewizyjną lub wprowadzone do budynków i połączone z instalacją kanalizacyjną w budynku. Sieć kanalizacyjną ciśnieniową zaprojektowano z rur PEHD łączonych przez zgrzewanie doczołowe, o średnicach DN90-DN110. Na trasie rurociągu tłocznego przewidziano studnie rewizyjne, studnie napowietrzająco-odpowietrzające, studnie rozprężne oraz przepompownie sieciowe. Roboty prowadzone będą metodą wykopu otwartego. Głębokość wykopów wyniesie do ok. 4,5 m.

5. Zapotrzebowanie na wodę, surowce, materiały, paliwa i energię

W okresie realizacji przewiduje się wykorzystanie wody w ilości ok. 10 000 litrów. Woda będzie wykorzystywana do celów socjalnych na budowie oraz do wykonania prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej. Wykorzystywane będą gotowe prefabrykaty, rury, studzienki oraz materiały budowlane niezbędne do wykonania sieci. Przewiduje się zapotrzebowanie na paliwo dla sprzętu zmechanizowanego oraz energię elektryczną dla potrzeb realizacji prac. W okresie eksploatacji sieci nie planuje się stałego wykorzystania wody na potrzeby technologii przesyłu ścieków; energia elektryczna będzie wykorzystywana głównie do pracy przepompowni ścieków.

6. Rozwiązania chroniące środowisko

Na etapie realizacji zaplecze budowy oraz miejsca postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Odpady będą magazynowane selektywnie i przekazywane uprawnionym podmiotom. Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i odbierane przez uprawnione podmioty. Wykopy zostaną zabezpieczone przed wpadaniem zwierząt, a prace w sąsiedztwie drzew i krzewów będą prowadzone w sposób chroniący systemy korzeniowe oraz części nadziemne roślin. W razie konieczności odwodnienia wykopów prace będą prowadzone w sposób minimalizujący ingerencję w poziom wód gruntowych.

7. Oddziaływanie na środowisko

Oddziaływania na etapie budowy będą krótkotrwałe i lokalne, związane głównie z pracą sprzętu, transportem materiałów, wykonywaniem wykopów, okresową emisją hałasu i pyłu oraz powstawaniem odpadów. Po zakończeniu budowy teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego w zakresie możliwym. Na etapie eksploatacji sieć kanalizacyjna będzie szczelna, a ścieki będą odprowadzane do istniejącego systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcie będzie miało korzystny wpływ na gospodarkę wodno-ściekową poprzez ograniczenie korzystania ze zbiorników bezodpływowych.

8. Obszary chronione i wody

Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach obszarów Natura 2000 ani innych obszarów chronionych. Najbliższe obszary Natura 2000 znajdują się w odległości około 9,1-9,5 km od inwestycji. Inwestycja znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 405 Niecka Radomska oraz w obszarze jednolitej części wód podziemnych GW200087 i jednolitej części wód powierzchniowych RW2000112369 „Iłżanka od Małyszyńca do ujścia”. Przy zachowaniu warunków określonych w decyzji przedsięwzięcie nie powinno spowodować ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód.

9. Oddziaływanie transgraniczne, awarie i kumulacja oddziaływań

Ze względu na skalę, lokalizację i charakter inwestycji nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej jest znikome przy zachowaniu zasad prowadzenia robót, przepisów techniczno-budowlanych i warunków określonych w decyzji. Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Pancerz-Pyrka
mgr Teresa Pancerz-Pyrka